

CABINET DENTAIRE BORDEAUX CENTRE

Cerec 3D, Laser 3S, MEOPA, GLAMSMILE, soins des dents et des gencives, facette, co

139 cours Victor Hugo - Musée d'Aquitaine - 33000 BORDEAUX - Tél. : 06 71 76 03 38 Mail: emailmondentiste@free.fr

<http://dr-nedjar-carette-guillaume.chirurgiens-dentistes.fr>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE _____

FICHE CONSEIL N° **9.03**

Rubrique : Divers

Les concentrations en fluor des eaux minérales

Afin d'éviter tout surdosage en fluor pour votre enfant, il est indispensable de connaître la quantité de fluor contenue dans l'eau qui sert à préparer ses biberons. Si des gouttes ou des comprimés de fluor lui sont prescrits, l'eau que vous utilisez doit contenir au maximum 0.3 mg de fluor par litre. Pour plus d'informations, demandez conseil à votre pédiatre ou votre chirurgien-dentiste. Cliquez sur les en-têtes pour trier le tableau.

<i>Marque</i>	<i>Concentration</i>	<i>Marque</i>	<i>Concentration</i>
ST-YORRE	8,9	VALS ST-JEAN	0.7
SAIL-LES-BAINS	6,5	PUITS St-GEORGES	0.6
VICHY CELESTINS	6,1	AMELIE-LA-REINE	0.5
PAROT	3,7	SALVETAT	0.5
ST-ALBAN CESAR	3,4	AUVERGNE	0.4
OREE DU BOIS	2,8	HEPAR	0.4
CHATEAUNEUF	2,7	DIDIER	0.4
ST-ALBAN ANTONIN	2,7	ABATILLES	0.3
AMANDA	2,5	CONTREX	0.3
ST-AMAND VAUBAN	2,5	VENTADOUR	0.3
WATTWILLER	2,4	VITTEL	0.3
CHATELDON	2,2	CHANTEMERLE	0.3
CLOS DE L'ABBAYE	2,1	AVENE	0.2
FONFORT	2,0	AIZAC	0.2
QUEZAC	2,0	CHAMBON	0.2
DAX	1,9	HYDROXYDASE	0.2
SOULTZMATT	1,9	VOLVIC	0.2
ST-CHRISTOPHE	1,9	ALET	0.2
BADOIT	1,8	PLANCOET	0.2
MIERS-ALVIGNAC	1,8	PROPIAC	0.2
VALS-VIVARAISE	1,6	OREZZA	0.1
ST-DIERY	1,5	EVIAN	0.1
VERNET	1,5	LUCHON	0.07
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL	1,4	PERRIER	0.07
ARCENS	1,2	THONON	0.07
ARVIE	1,0	CELTIC	0.05
VERNIERE	1,0	DIDIER PLATE	0.05
REINE DES BASALTES	0.9	MONT-ROUCOUS	0.05
STE-MARGUERITE	0.9	ST-MARTIAL	0.03
ROZANA	0.7	OGEU	0.09